

# Koleksiyon 2023



# Ürün Listemiz

## Makrome Saçaklar

---



## Preminyum Yuvarlak

---



## Makrome Örgü

---



## Preminyum Kare

---




## Ekonomik Yuvarlak

---



## Tamamlayıcılar

---




# Makrome Saçaklar

---







## Tamamlayıcılar



Tekerlekli Ayaklık  
75 kg



Profil Ayaklık



Ağırlıklı Profil Ayaklık  
70Kg


## Teknik Özellikler

- Boru Çapı: 51mm
- Toplayıcı Gövdeler: Orjinal Plastik
- İskelet Kolları: 1. Sınıf ahşap koruyuculu gürgen ağacı
- Kumaş: Naturel renk pamuklu kumaş
- Saçaklar: %100 el örgüsü, %100 Pamuk ip görünümlü boncuklar
- Çap: 300/8 400/8

# Makrome Örgü


Bu nadide ürünümüz gölgenin yanı sıra yaşam alanlarınıza renk katması amacıyla üretilmiştir. Kahverengi ve kremin uyumu sayesinde iskeleti ile eşsiz bir uyum ve görselliği bulunmaktadır. %100 el örgüsü ile oluşturulan bu şemsiyelerde ekibimizin tasarladığı örgü modelleri kullanılmaktadır. İskeletinde kullandığımız ahşap koruyucu siz ahşabın estetikliğinin keyfini sürerken iskeleti uzun yıllar koruma altına alıyor.

Şemsiyemiz havuz başlarında, bahçenizde, plajlarda ve daha birçok alanda kullanım için uygundur.







## Tamamlayıcılar



Tekerlekli Ayaklık  
75 kg



Profil Ayaklık



Ağırlıklı Profil Ayaklık  
70Kg

## Teknik Özellikler

- Boru Çapı: 51mm
- Toplayıcı Gövdeler: Orjinal Plastik
- İskelet Kolları: 1. Sınıf ahşap koruyuculu gürgen ağacı
- Makrome: %100 Pamuk ipten el örgüsü
- Saçaklar: %100 el örgüsü, %100 Pamuk ip
- Çap: 250/8


# Preminyum Yuvarlak




Bu ürünümüz bahçeleriniz verandanız ve daha birçok alanda kullanımınıza uygun şekilde oluşturulmuştur. Tekli ve aralı kullanımlarda hem ekonomik hemde verimlidir. Ahşap koruyucu ile koruma altına alınan iskeletimiz görsellik ve dayanımı birlikte sunabilmekte ve geniş renk yelpazemiz ile her alana uyum sağlayabilmektedir. Dört mevsim kullanıma uygundur. Dış mekan koşullarına uyum sağlamaktadır.




## Tamamlayıcılar



Tekerlekli Ayaklık  
75 kg



Profil Ayaklık



Ağırlıklı Profil Ayaklık  
70Kg

## Teknik Özellikler

- Boru Çapı: 51mm
- Toplayıcı Gövdeler: Orjinal Plastik
- İskelet Kolları: 1. Sınıf ahşap koruyuculu gürgen ağacı
- Kumaş: Pamuklu, Polyester, İthal ve akrilik kumaş
- Saçaklar: Saçaksız veya kendi kumaşından oluşuyor
- Çap: 300/8 400/8

# Preminyum Kare


---




Bu ürünümüz cafe, bahçe ve daha birçok alanınız için kullanıma uygundur. Yüksek hassasiyet ile üretilen bu şemsiyemizde standart olarak su itici özellikte kumaş kullanılmaktadır. Çoklu kullanımlarda birbirine yapıştırarak kullanıma uygun olan bu şemsiyemiz güneş sızıntılarının önüne geçerek daha büyük gölgeler elde etmenize de olanak tanır.




## Tamamlayıcılar



Tekerlekli Ayaklık  
75 kg



Profil Ayaklık



## Teknik Özellikler

- Boru Çapı: 51mm
- Toplayıcı Gövdeler: Orjinal Plastik
- İskelet Kolları: 1. Sınıf ahşap koruyuculu gürgen ağacı
- Kumaş: Polyester, ve akrilik kumaş
- Saçaklar: Saçaksız veya kendi kumaşından oluşuyor
- Çap: 300\*300 350\*350


# Ekonomik Yuvarlak



Bu ürünümüz yaz odaklı, pamuklu kumaştan üretilmektedir. Kullandığımız taşıyıcı boru galvanizdir ve paslanmaya karşı dirençlidir. İskelet sistemindeki kollar gürgen ağacından oluşmaktadır. Pazar yerleri, halk pazarları ve kıraathane gibi alanlarda sıklıkla kullanılmakta olup bu ve benzeri alanlara oldukça uygundur. Kapladığı alan sağladığı gölge ve mukavemet bakımından tam bir fiyat performans ürünüdür.



## Tamamlayıcılar



- Boru Çapı: 48mm
- Toplayıcı Gövdeler: Plastik
- İskelet Kolları: Gürgen ağacı
- Kumaş: Pamuklu Kumaş
- Saçaklar: Saçaksız veya Random renk saçak
- Çap: 300/8 400/8 440/8

# Tamamlayıcılar


---



## Teknik Özellikler

---

- Profilden Üretilmiştir.
- 4 adet 17 kg'lık beton blok kullanılmıştır.
- 60mm orta boru kullanılmıştır.
- 70 KG ağırlığındadır.



## Teknik Özellikler

---

- Köşebent Malzemedan Üretilmiştir.
- 4 adet 17 kg'lık beton blok kullanılmıştır.
- 60mm orta boru kullanılmıştır.
- 75 KG ağırlığındadır.
- 4 Adet tekerlek kullanılmıştır.
- Antistatik fırın boya ile boyanmıştır.

